

外装リフォーム工事提案書

様邸

プロタイムズ 松戸店

ヤマモトホールディングス

〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2

Tel.047-311-2386 Fax.047-311-2387

ハドラスホールディング株式会社

責任者印	担当者印

プラン一覧表 (未確定)

様邸
外装リフォーム工事

プロタイムズ 松戸店
ヤマモトホールディングス

〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
ハドラスホールディング株式会社

シリコンプラン	使用塗料	保証年数	工事金額	ローン
 <p>シリコン</p> <p>価格と性能のバランスに優れた現在最もベーシックな塗料です。ただし、シロキサン結合の量により、耐候性や耐汚染性能に差があります。</p> 	屋根		工事金額(税抜) 消費税(10%) 工事金額(税込)	
	外壁	エスケー化研 水性ミラクシーエポ 15kg エスケー化研 水性ゼミシリコン(平滑仕上げ) 16kg		
 <p>ハイクラスシリコン</p> <p>シロキサン結合のコントロールにより、塗膜の緻密化と親水化を向上させた塗料です。その結果、耐候性・耐汚染性で、フッ素塗料同等もしくはそれ以上の性能を発揮するものもあります。</p> 	屋根		工事金額(税抜) 消費税(10%) 工事金額(税込)	
	外壁	エスケー化研 水性SD+フエコプレミアム 15kg エスケー化研 エスケープレミアムシリコン 15kg		
 <p>低汚染シリコン</p> <p>アクリルシリコン樹脂と無機系シリコン樹脂の2液ブレンドタイプにすることで、塗膜表面の緻密化、親水化を大幅に向上させた塗料。低汚染性は無機系塗料同等、耐候性はフッ素塗料同等以上の性能を発揮する最上位のシリコン塗料です。</p> 	屋根		工事金額(税抜) 消費税(10%) 工事金額(税込)	
	外壁	アステックペイント エポバリーシーラー 15kg アステックペイント 超低汚染リファイン1000Si-IR(標準色) 16kg		
 <p>プレミアム低汚染フッ素</p> <p>フッ素樹脂に無機成分を配合し、また紫外線劣化を抑制する光安定剤を配合することにより従来のフッ素塗料以上の高耐候性を発揮する塗料。さらに業界最高水準の「超低汚染性」を有し、美観を長期間保つための機能を備えています。</p> 	屋根		工事金額(税抜) 消費税(10%) 工事金額(税込)	
	外壁	アステックペイント エポバリーシーラー 15kg アステックペイント 超低汚染プラチナリファイン2000MF(標準色A) 16kg		
 <p>プレミアム防水</p> <p>ビュアアクリル樹脂と有機ガラス樹脂の組み合わせにより誕生した伸縮性・耐候性に優れた防水塗料。さらに、塗膜劣化の要因である熱劣化を抑制する遮熱顔料、紫外線による劣化を抑制する光安定剤を配合することで高耐候化を実現しました。</p> 	屋根		工事金額(税抜) 消費税(10%) 工事金額(税込)	
	外壁	アステックペイント エポバリーシーラー 15kg アステックペイント プラチナECコート5000EX 20L		

※保証年数の記載は、施工店保証(®保証)となります。

使用塗料一覧表

様邸
外装リフォーム工事

プロタイムズ 松戸店
ヤマモトホールディングス

〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
ハドラスホールディング株式会社

シリコンプラン											
屋根	使用塗料	工事面積	缶数	工事塗布量	基準塗布量 (最高-最低)	外壁	使用塗料	工事面積	缶数	工事塗布量	基準塗布量 (最高-最低)
							エスケー化研 水性シリコンシーラー 15kg	169.87㎡	1.2	0.11kg/㎡	0.30kg/㎡ - 0.10kg/㎡
							エスケー化研 水性シリコン (平滑仕上げ) 16kg	169.87㎡	2.7	0.25kg/㎡	0.30kg/㎡ - 0.25kg/㎡

高耐久シリコンプラン											
屋根	使用塗料	工事面積	缶数	工事塗布量	基準塗布量 (最高-最低)	外壁	使用塗料	工事面積	缶数	工事塗布量	基準塗布量 (最高-最低)
							エスケー化研 水性SDP-エポアプレミYA 15kg	169.87㎡	2.1	0.19kg/㎡	0.40kg/㎡ - 0.18kg/㎡
							エスケー化研 エスケープレミアムシリコン 15kg	169.87㎡	2.5	0.22kg/㎡	0.35kg/㎡ - 0.22kg/㎡

超低汚染シリコンプラン											
屋根	使用塗料	工事面積	缶数	工事塗布量	基準塗布量 (最高-最低)	外壁	使用塗料	工事面積	缶数	工事塗布量	基準塗布量 (最高-最低)
							アステックペイント エポバリアシーラー 15kg	169.87㎡	1.5	0.13kg/㎡	0.20kg/㎡ - 0.13kg/㎡
							アステックペイント 超低汚染リファイン1000Si-IR (標準色) 16kg	169.87㎡	3.2	0.30kg/㎡	0.40kg/㎡ - 0.30kg/㎡

超低汚染フッ素プラン											
屋根	使用塗料	工事面積	缶数	工事塗布量	基準塗布量 (最高-最低)	外壁	使用塗料	工事面積	缶数	工事塗布量	基準塗布量 (最高-最低)
							アステックペイント エポバリアシーラー 15kg	169.87㎡	1.5	0.13kg/㎡	0.20kg/㎡ - 0.13kg/㎡
							アステックペイント 超低汚染フッ素リファイン2000MF (標準色A) 16kg	169.87㎡	3.2	0.30kg/㎡	0.40kg/㎡ - 0.30kg/㎡

プレミアムプラン											
屋根	使用塗料	工事面積	缶数	工事塗布量	基準塗布量 (最高-最低)	外壁	使用塗料	工事面積	缶数	工事塗布量	基準塗布量 (最高-最低)
							アステックペイント エポバリアシーラー 15kg	169.87㎡	1.5	0.13kg/㎡	0.20kg/㎡ - 0.13kg/㎡
							アステックペイント プラチナECコート5000EX 20L	169.87㎡	4.3	1.98㎡/L	1.50㎡/L - 2.00㎡/L

塗布量(最高) 最もたくさんの材料で仕上げた場合の塗料の量の基準
塗布量(最低) 最も少ない材料で仕上げた場合の塗料の量の基準



シリコンプラン (未確定)

様邸 外装リフォーム工事

工事名称	数量	単価 (円)	金額 (円)	工事仕様
仮設工事				
仮設足場	246.47㎡			ビケ足場・昇降階段設置・親綱設置含む
飛散防止養生シート	246.47㎡			メッシュシート
計				
外壁工事				
エスケー化研 水性リクシーラーエコ 15kg	1.20缶			下塗り材
エスケー化研 水性セラシロン (平滑仕上げ) 16kg	2.70缶			シリコン樹脂塗料 保証 5年
施工費 (セラシロン)	169.87㎡			メーカー規定塗布量遵守 メーカー規定インターバル遵守 下塗り1回、上塗り2回 目地増し塗り含む
計				
付帯塗装工事				
破風板・鼻隠シ(サイディング)/シリコン樹脂2回	34.20m			ケレン+シリコン
軒天/防カビ塗装2回	10.20㎡			防カビ塗装
雨樋/シリコン樹脂2回	26.20m			ケレン+シリコン
シャッターボックス/シリコン樹脂2回	4.00ヶ所			ケレン+珪酸塩樹脂止め+シリコン
笠木/シリコン樹脂2回	3.40m			玄関前、玄関ドア上
バルコニー木部	2.00ヶ所			ケレン+目止め+木部用塗料 キシラデコール(浸透系)もしくはコンゾラン(造膜系)
水切り/シリコン樹脂2回	30.20m			ケレン+珪酸塩樹脂止め+シリコン
バルコニートップコート	9.40㎡			弾性トップ14 アセシ拭き、プライマー、中・上塗り
エアコン室外機/シリコン樹脂2回	1.00式			取り外し・塗装・取り付け
エアコン室外機外新規取付	1.00式			6m程度
他付帯工事	1.00式			クラック補修・配管等
エアコンホース巻き替え	1.00式			弊社標準仕様
ガラス表面拭き	1.00式			弊社標準仕様
計				
高圧洗浄				
高圧洗浄	225.10㎡			バルコニー洗浄(外壁藻の発生部) 駐車場・アプローチ・雨戸裏を含む
計				
シーリング工事				
シーリング打替工事(外壁目地)	143.00m			SRシーリングNB50 (フッ素系シリコンタイプ) 日本窓業外装材協会推奨品 イソドールの場合、+¥100/m
シーリング打替工事(開口部廻り)	112.00m			既存シーリング撤去 マスキング養生 プライマー塗布 シーリング充填・圧押し 養生剥がし・乾燥
シーリング増打工事	64.40m			軒天、入隅 下屋根・外壁取り合い
屋根シーリング	1.00式			ビス頭(5ヶ所)
計				

工事金額	
工事名称	金額
仮設工事	
外壁工事	
付帯塗装工事	
高圧洗浄	
シーリング工事	
諸経費	
工事合計金額	
値引き	
工事金額(税抜)	
消費税(10%)	
工事金額(税込)	

保証 ※年数記載の()内はW工事保証の年数となります。		
工事名称	年数	項目名
外壁工事	5年(5年)	エスケー化研 水性セラシロン (平滑仕上げ)
付帯塗装工事	2年(2年)	

備考	
屋根:	超耐候型二液NAD特殊シリコン樹脂屋根用塗料
外壁:	シリコン樹脂塗料

プロタイムズ 松戸店
 ヤマモトホールディングス
 〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
 Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
 ハドラスホールディング株式会社

責任者印	担当者印

担当者/ 小林 美咲

工事名称	数量	単価 (円)	金額 (円)	工事仕様
諸経費				
現場管理費	1.00式			施工管理巡回管理
諸経費 (廃材処理費等)	1.00式			
いえかるて共通ID発行	1.00式			国土交通省推奨品
抗ウイルス・抗菌 コーティング 施工	1.00式			SIAA認証取得 Dr. HardLass ガラスコーティング 剤使用 ホ 手取手・インターホン 玄関ドアノブ・門扉取手含む
計				

プロタイムズ 松戸店
 ヤマモトホールディングス
 〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
 Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
 ハドラスホールディング株式会社

責任者印	担当者印

担当者/ 小林 美咲



高耐久シリコンプラン (未確定)

様邸 外装リフォーム工事

工事名称	数量	単価 (円)	金額 (円)	工事仕様
仮設工事				
仮設足場	246.47㎡			ビーク足場・昇降階段設置・親綱設置含む
飛散防止養生シート	246.47㎡			メッシュシート
計				
外壁工事				
エスケー化研 水性SDカーフェボプレミアM 15kg	2.10缶			下塗り材 水性エポキシ樹脂系+フェーサー
エスケー化研 エスケーププレミアMシリコン 15kg	2.50缶			超耐候型水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 保証 7年
施工費 (プレミアMシリコン)	169.87㎡			メーカー規定塗布量遵守 メーカー規定インターバル遵守 下塗り1回、上塗り2回 目地増し塗り含む
計				
付帯塗装工事				
破風板・鼻隠シ(サイディング)/シリコン樹脂2回	34.20m			ケレン+シリコン
軒天/防カビ塗装2回	10.20㎡			防カビ塗装
雨樋/シリコン樹脂2回	26.20m			ケレン+シリコン
シャッターボックス/シリコン樹脂2回	4.00ヶ所			ケレン+エポキシ錆止め+シリコン
笠木/シリコン樹脂2回	3.40m			玄関前、玄関上
バルコニー木部	2.00ヶ所			ケレン+目止め+木部用塗料 キシラデコール(浸透系)もしくはコンゾラン(造膜系)
水切り/シリコン樹脂2回	30.20m			ケレン+エポキシ錆止め+シリコン
バルコニートップコート	9.40㎡			弾性トップ14 アセトン拭き、プライマー、中・上塗り
エアコン室外機/シリコン樹脂2回	1.00式			取り外し・塗装・取り付け
エアコン室外機新規取付	1.00式			6m程度
他付帯工事	1.00式			クラック補修・配管等
エアコンホース巻き替え	1.00式			弊社標準仕様
ガラス表面拭き	1.00式			弊社標準仕様
計				
高圧洗浄				
高圧洗浄	225.10㎡			バルコニー洗浄(外壁藻の発生部) 駐車場・アプローチ・雨戸裏を含む
計				

工事金額	
工事名称	金額
仮設工事	
外壁工事	
付帯塗装工事	
高圧洗浄	
シーリング工事	
諸経費	
工事合計金額	
値引き	
工事金額(税抜)	
消費税(10%)	
工事金額(税込)	

保証 ※年数記載の()内はW工事保証の年数となります。		
工事名称	年数	項目名
外壁工事	7年(7年)	エスケー化研 エスケーププレミアMシリコン
付帯塗装工事	2年(2年)	

備考	
屋根	遮熱型シリコン樹脂塗料
外壁	超耐候型水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料

プロタイムズ 松戸店
 ヤマモトホールディングス
 〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
 Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
 ハドラスホールディング株式会社

責任者印	担当者印

担当者/小林 美咲



高耐久シリコンプラン (未確定)

工事名称	数量	単価 (円)	金額 (円)	工事仕様
シーリング工事				
シーリング 打替工事 (外壁目地)	143.00m			SRシーリング50 (ノンリードタイプ) 日本窯業外装材協会推奨品 イシートの場合、+¥100/m
シーリング 打替工事 (開口部廻り)	112.00m			既存シーリング撤去 マスキング養生 プライマー塗布 シーリング充填・圧さえ 養生剥がし・乾燥
シーリング 増打工事	64.40m			軒天、入隅 下屋根・外壁取り合い
屋根シーリング	1.00式			ビス頭(5ヶ所)
計				
諸経費				
現場管理費	1.00式			施工管理巡回管理
諸経費 (廃材処理費等)	1.00式			
いえかるて共通ID発行	1.00式			国土交通省推奨品
抗カビ・抗菌 コーティング 施工	1.00式			SIAA認証取得 Dr. HardLass ガラスコーティング剤使用 ポスト取手・インターホン・ 玄関ドアノブ・門扉取手含む
計				

プロタイムズ 松戸店
 ヤマモトホールディングス
 〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
 Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
 ハドラスホールディング株式会社

責任者印	担当者印

担当者/ 小林 美咲



超低汚染シリコンプラン (未確定)

様邸 外装リフォーム工事

工事名称	数量	単価 (円)	金額 (円)	工事仕様
仮設工事				
仮設足場	246.47㎡			ビケ足場・昇降階段設置・親綱設置含む
飛散防止養生シート	246.47㎡			メッシュシート
計				
外壁工事				
アステックペイント 塗料 15kg	1.50缶			下塗り材
アステックペイント 超低汚染リファイン1000Si-IR(標準色) 16kg	3.20缶			低汚染遮熱無機成分配合シリコン樹脂塗料 保証 10年
施工費 (超低汚染リファイン1000Si-IR)	169.87㎡			メーカー規定塗布量遵守 メーカー規定インターバル遵守 下塗り1回、上塗り2回 目地増し塗り含む
計				
付帯塗装工事				
破風板・鼻隠シ(サイディング)/シリコン樹脂2回	34.20m			ケレン+シリコン
軒天/防カビ塗装2回	10.20㎡			防カビ塗装
雨樋/シリコン樹脂2回	26.20m			ケレン+シリコン
シャッターボックス/シリコン樹脂2回	4.00ヶ所			ケレン+塗料+シリコン
笠木/シリコン樹脂2回	3.40m			玄関前、玄関ドア上
バルコニー木部	2.00ヶ所			ケレン+目止め+木部用塗料 キシラデコール(浸透系)もしくはコンゾラン(造膜系)
水切り/シリコン樹脂2回	30.20m			ケレン+塗料+シリコン
バルコニートップコート	9.40㎡			弾性トップ14 アセシ拭き、プライマー、中・上塗り
エアコン室外機/シリコン樹脂2回	1.00式			取り外し・塗装・取り付け
エアコン室外機新規取付	1.00式			6m程度
他付帯工事	1.00式			クラック補修・配管等
エアコンホース巻き替え	1.00式			弊社標準仕様
ガラス表面拭き	1.00式			弊社標準仕様
計				
高圧洗浄				
高圧洗浄	225.10㎡			バルコニー洗浄(外壁藻の発生部) 駐車場・アプローチ・雨戸裏を含む
計				
シーリング工事				
シーリング打替工事(外壁目地)	143.00m			SRシーリングNB50(トップコートタイプ) 日本窓業外装材協会推奨品 イソートの場合、+¥100/m
シーリング打替工事(開口部廻り)	112.00m			既存シーリング撤去 マスキング養生 プライマー塗布 シーリング充填・圧押し 養生剥がし・乾燥
シーリング増打工事	64.40m			軒天、入隅 下屋根・外壁取り合い
屋根シーリング	1.00式			ビス頭(5ヶ所)
計				

工事金額	
工事名称	金額
仮設工事	
外壁工事	
付帯塗装工事	
高圧洗浄	
シーリング工事	
諸経費	
工事合計金額	
値引き	
工事金額(税抜)	
消費税(10%)	
工事金額(税込)	

保証 ※年数記載の()内はW工事保証の年数となります。		
工事名称	年数	項目名
外壁工事	10年(10年)	アステックペイント 超低汚染リファイン1000Si-IR(標準色)
付帯塗装工事	2年(2年)	

備考
屋根：遮熱型珪素樹脂塗料 外壁：遮熱型低汚染シリコン樹脂塗料

プロタイムズ 松戸店
 ヤマモトホールディングス
 〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
 Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
 ハドラスホールディング株式会社

責任者印	担当者印

担当者/ 小林 美咲



超低汚染シリコンプラン (未確定)

工事名称	数量	単価 (円)	金額 (円)	工事仕様
諸経費				
現場管理費	1.00式			施工管理巡回管理
諸経費 (廃材処理費等)	1.00式			
いえかるて共通ID発行	1.00式			国土交通省推奨品
抗ウイルス・抗菌 コーティング 施工	1.00式			SIAA認証取得 Dr. HardLass ガラスコーティング 剤使用 ホスト取手・インターホン・ 玄関ドアノブ・門扉取手含む
計				

プロタイムズ 松戸店
 ヤマモトホールディングス
 〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
 Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
 ハドラスホールディング株式会社

責任者印	担当者印

担当者/ 小林 美咲



超低汚染フッ素プラン (未確定)

様邸 外装リフォーム工事

工事名称	数量	単価 (円)	金額 (円)	工事仕様
仮設工事				
仮設足場	246.47㎡			ビケ足場・昇降階段設置・親綱設置含む
飛散防止養生シート	246.47㎡			メッシュシート
計				
外壁工事				
アステックペイント エコペーパー 15kg	1.50缶			下塗り材
アステックペイント 超低汚染フッ素プライマー 2000MF (標準色A) 16kg	3.20缶			低汚染遮熱無機成分配合 フッ素樹脂塗料 保証 10年
施工費 (超低汚染フッ素プライマー 2000MF)	169.87㎡			メーカー規定塗布量順守 メーカー規定インターバル順守 下塗り1回、上塗り2回 目地増し塗り含む
計				
付帯塗装工事				
破風板・鼻隠シ(サイディング) / シリコン樹脂2回	34.20m			ケレン+シリコン
軒天 / 防カビ塗装2回	10.20㎡			防カビ塗装
雨樋 / シリコン樹脂2回	26.20m			ケレン+シリコン
シャッターボックス / シリコン樹脂2回	4.00ヶ所			ケレン+エポキシ錆止め+シリコン
笠木 / シリコン樹脂2回	3.40m			玄関前、玄関ポーチ上
バルコニー木部	2.00ヶ所			ケレン+目止め+木部用塗料 キシラデコール(浸透系)もしくはコンゾラン(造膜系)
水切り / シリコン樹脂2回	30.20m			ケレン+エポキシ錆止め+シリコン
バルコニートップコート	9.40㎡			弾性トップ14 アセトン拭き、プライマー、中・上塗り
エアコン室外機 / シリコン樹脂2回	1.00式			取り外し・塗装・取り付け
エアコン室外機新規取付	1.00式			6m程度
他付帯工事	1.00式			クラック補修・配管等
エアコンホース巻き替え	1.00式			弊社標準仕様
ガラス表面拭き	1.00式			弊社標準仕様
計				
高圧洗浄				
高圧洗浄	225.10㎡			バルコニー洗浄(外壁藻の発生部) 駐車場・アプローチ・雨戸裏を含む
計				

工事金額	
工事名称	金額
仮設工事	
外壁工事	
付帯塗装工事	
高圧洗浄	
シーリング工事	
諸経費	
工事合計金額	
値引き	
工事金額(税抜)	
消費税(10%)	
工事金額(税込)	

保証 ※年数記載の()内は保証工事保証の年数となります。		
工事名称	年数	項目名
外壁工事	10年(10年)	アステックペイント 超低汚染フッ素プライマー2000MF (標準色A)
付帯塗装工事	2年(2年)	

備考
屋根：遮熱型フッ素樹脂塗料 外壁：低汚染遮熱無機成分配合フッ素樹脂塗料

プロタイムズ 松戸店
 ヤマモトホールディングス
 〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
 Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
 ハドラスホールディング株式会社

責任者印	担当者印

担当者/ 小林 美咲



超低汚染フッ素プラン (未確定)

工事名称	数量	単価 (円)	金額 (円)	工事仕様
シリング工事				
シリング 打替工事 (外壁目地)	143.00m			SRシリングNB50 (ノンリードタイプ) 日本窯業外装材協会推奨品 イシートの場合、+¥100/m
シリング 打替工事 (開口部廻り)	112.00m			既存シリング撤去 マスキング養生 プライマー塗布 シリング充填・ヘリ押さえ 養生剥がし・乾燥
シリング 増打工事	64.40m			軒天、入隅 下屋根・外壁取り合い
屋根シリング	1.00式			ビス頭(5ヶ所)
計				
諸経費				
現場管理費	1.00式			施工管理巡回管理
諸経費 (廃材処理費等)	1.00式			
いえかるて共通ID発行	1.00式			国土交通省推奨品
抗ウイルス・抗菌 コーティング 施工	1.00式			JIAA認証取得 Dr. HardLass ガラスコーティング剤使用 リスト取手・インターホン・ 玄関ドアノブ・門扉取手含む
計				

プロタイムズ 松戸店
 ヤマモトホールディングス
 〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
 Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
 ハドラスホールディング株式会社

責任者印	担当者印

担当者/ 小林 美咲



プレミアムプラン (未確定)

様邸 外装リフォーム工事

工事名称	数量	単価 (円)	金額 (円)	工事仕様
仮設工事				
仮設足場	246.47㎡			ビク足場・昇降階段設置・親綱設置含む
飛散防止養生シート	246.47㎡			メッシュシート
計				
外壁工事				
アステックペイント エポパワークリーナー 15kg	1.50缶			下塗り材
アステックペイント プラチナECコート5000EX 20L	4.30缶			遮熱ビュアクリル塗料 保証 10年 超伸縮塗料
施工費 (プラチナECコート5000EX)	169.87㎡			メーカー規定塗布量遵守 メーカー規定インターバル遵守 下塗り1回、上塗り2回 目地増し塗り含む
計				
付帯塗装工事				
破風板・鼻隠シ(サイディング) / シリコン樹脂2回	34.20m			ケレン+シリコン
軒天 / 防カビ塗装2回	10.20㎡			防カビ塗装
雨樋 / シリコン樹脂2回	26.20m			ケレン+シリコン
シャッターボックス / シリコン樹脂2回	4.00ヶ所			ケレン+エポキシ錆止め+シリコン
笠木 / シリコン樹脂2回	3.40m			玄関前、玄関ポーチ上
バルコニー木部	2.00ヶ所			ケレン+目止め+木部用塗料 キシラデコール(浸透系)もしくはコンゾラン(造膜系)
水切り / シリコン樹脂2回	30.20m			ケレン+エポキシ錆止め+シリコン
バルコニートップコート	9.40㎡			弾性トップ14 アセトン拭き、プライマー、中・上塗り
エアコン室外機 / シリコン樹脂2回	1.00式			取り外し・塗装・取り付け
エアコン室外機外新規取付	1.00式			6m程度
他付帯工事	1.00式			クラック補修・配管等
エアコンホース巻き替え	1.00式			弊社標準仕様
ガラス表面拭き	1.00式			弊社標準仕様
計				
高圧洗浄				
高圧洗浄	225.10㎡			バルコニー洗浄(外壁藻の発生部) 駐車場・アプローチ・雨戸裏を含む
計				

工事金額	
工事名称	金額
仮設工事	
外壁工事	
付帯塗装工事	
高圧洗浄	
シーリング工事	
諸経費	
工事合計金額	
値引き	
工事金額(税抜)	
消費税(10%)	
工事金額(税込)	

保証 ※年数記載の()内はW工事保証の年数となります。		
工事名称	年数	項目名
外壁工事	10年(10年)	アステックペイント プラチナECコート5000EX
付帯塗装工事	2年(2年)	

備考
屋根: 遮熱型77素樹脂塗料 外壁: 遮熱ビュアクリル塗料

プロタイムズ 松戸店
 ヤマモトホールディングス
 〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
 Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
 ハドラスホールディング株式会社

責任者印	担当者印

担当者/ 小林 美咲



プレミアムプラン (未確定)

工事名称	数量	単価 (円)	金額 (円)	工事仕様
シーリング工事				
シーリング 打替工事 (外壁目地)	143.00m			SRシーリング50 (ノンリードタイプ) 日本窯業外装材協会推奨品 イシートの場合、+¥100/m
シーリング 打替工事 (開口部廻り)	112.00m			既存シーリング撤去 マスキング養生 プライマー塗布 シーリング充填・ヘリ押さえ 養生剥がし・乾燥
シーリング 増打工事	64.40m			軒天、入隅 下屋根・外壁取り合い
屋根シーリング	1.00式			ビス頭(5ヶ所)
計				
諸経費				
現場管理費	1.00式			施工管理巡回管理
諸経費 (廃材処理費等)	1.00式			
いえかるて共通ID発行	1.00式			国土交通省推奨品
抗カビ・抗菌 コーティング 施工	1.00式			SIAA認証取得 Dr. HardLass ガラスコーティング剤使用 ポスト取手・インターホン・ 玄関ドアノブ・門扉取手含む
計				

プロタイムズ 松戸店
 ヤマモトホールディングス
 〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-3-2
 Tel. 047-311-2386 Fax. 047-311-2387
 ハドラスホールディング株式会社

責任者印	担当者印

担当者/ 小林 美咲